



Acanto[®] 250 SC

Onmira[™] active

FUNGICIDE

KITA ANG GANDA!

Sa **Acanto[™] 250 SC**, mas maberde at mabulas ang palay dahil protektado mula sa *rice blast* (mata-mata) at *dirty panicle*





OUR HISTORY



We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.

We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

Acanto[®] 250 SC


Onmira[™] active

FUNGICIDE

KITA ANG GANDA!

1ST SPRAY
45-55 DAT
o sa pagbubuntis ng palay

2ND SPRAY
55-65 DAT
bago ang *flowering stage* ng palay



SEEDLING

VEGETATIVE

REPRODUCTIVE

RIPENING




MAS MALINIS AT BERDE ANG DAHON

MAS MALINIS AT PUNO ANG BUTIL

MAGANDA ANG KITA



Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa fungicide?



TALAB AGAD



**TUMATAGAL ANG
PROTEKSYON**



**KAYANG KONTROLIN ANG
SAKIT NA HINDI KAYA KONTROLIN
NG IBANG FUNGICIDES***

** Kapag ginamit nang ayon sa label at kasalitan ang ibang fungicide*

Mas mabisa ang ACANTO® kumpara sa nakasanayan



UNTREATED



COMMON PRACTICE



Acanto® 250 SC


Bakit ACANTO[®] 250 SC ang dapat gamitin

**PINIPIGILAN ANG PAGKALAT
NG SANHI NG SAKIT**



Maasahang proteksyon
na makikita sa ganda ng palay

NANUNUOT SA DAHON



Protektado ang buong halaman pati
ang **bagong usbong** na dahon

**PINAGBUBUTI ANG
PAGGAMIT NG NITROGEN**




Mas maberde at
malusog ang palay

Paano gamitin ang ACANTO[®] 250 SC

Para sa kitang maganda

TAMANG TIMING




1st spray mula 45-55 DAT
o sa pagbubuntis ng palay

TAMANG DOSIS



500-600ml/ha ng Acanto[™]
sa 160 litro ng tubig kada ektarya

HANGGANG 2X NA SPRAY



Maaring sundan
pagkaraan ng **10-14 days**

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



TRIPLE RINSE

- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito
- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo
- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid
- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang active ingredient at mode of action ng Acanto™?**
- 2. Ano ang rekomendadong dosis at timing ng Acanto™?**
- 3. Maaari bang isang beses lang i-spray ang Acanto™?**
- 4. Maaari bang i-tank mix ang Acanto sa insecticide o sa iba pang fungicide?**
- 5. Gaano katagal re-entry period pagka spray ng Acanto?**
- 6. Maliban sa proteksyon sa sakit, meron bang karagdagang benepisyo ang Acanto™ na maidudulot sa palay?**



Acanto[®] 250 SC

Onmira[™] active

FUNGICIDE

KITA ANG GANDA!

- Kaya't mas maberde at malusog ang palay
- Protektado ang buong halaman pati ang bagong usbong na dahon
- Maganda ang kita

BILI NA AT GAMITIN ANG ACANTO[®] !

