

# POMMIER

## CALENDRIER DE PRÉSENCE DES PARASITES



Corteva Agriscience™ propose une gamme exceptionnelle de produits axée sur les pomiculteurs. Les produits s'intègrent bien dans un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI).

### Closer™

L'actif Isoclast™

#### INSECTICIDE

L'insecticide Closer™ avec l'actif Isoclast™ offre un effet choc et une suppression résiduelle des parasites succivores, y compris les pucerons et les ravageurs difficiles à supprimer comme la cochenille de San Jose, le puceron lanigère du pommier et la punaise de la molène. Closer est un insecticide unique du groupe 4C. Il est efficace sur les populations d'insectes résistants à d'autres classes de produits.

### Delegate™

L'actif Jemvelva™

#### INSECTICIDE

L'insecticide Delegate™ avec l'actif Jemvelva™ (spinosad) est un produit d'origine naturelle. Il agit rapidement contre le carpocapse de la pomme, la tordeuse orientale du pêcher et les espèces de tordeuses. Il a un impact minimal sur les auxiliaires et sur l'environnement. Pour les pomiculteurs, son profil unique en fait un excellent produit de LAI.

### Entrust™

L'actif Qalcova™

#### INSECTICIDE

L'insecticide Entrust™ avec l'actif Qalcova™ (spinosad) est un insecticide naturel éprouvé pour les pomiculteurs en production biologique. Entrust est très sélectif sur les espèces de lépidoptères telles que les tordeuses et la sésie européenne du pommier. Sa suppression à spectre croisé et son mode d'action unique font qu'Entrust convient parfaitement aux programmes de LAI.

### Intrepid™

#### INSECTICIDE

Intrepid™, un nouvel insecticide du groupe 18 supprime les lépidoptères aux stades œufs et larves. L'ingestion constitue la source principale d'activité des parasites, ils cessent de s'alimenter dans les 24 heures. Intrepid offre une suppression résiduelle pendant 10 à 14 jours après l'application.

### DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE EN POMICULTURE

|                                 |          |                                            |           |                      |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Insecticide Closer™             | 7 jours  | Insecticide Delegate™                      | 7 jours   | Insecticide Entrust™ | 7 jours  |
| Insecticide Intrepid™           | 14 jours | Insecticide Success™ avec l'actif Qalcova™ | 7 jours   | Fongicide Fontelis™  | 28 jours |
| Fongicide Nova™                 | 14 jours | Herbicide Lontrel™ XC                      | 30 jours  | Herbicide Prism™ SG  | 7 jours  |
| Insecticide/nématicide Vydate™* |          |                                            | 365 jours |                      |          |

\* Pommiers non productifs seulement

| POMMIER – CALENDRIER DE PRÉSENCE DES PARASITES                                                                                       |                                                                          | DÉBOURREMENT | DÉBOURREMENT AVANCÉ | PRÉBOUTON ROSE | BOUTON ROSE | PLEINE FLORAISON | CALICE | NOUAISON | ÉTÉ | RÉCOLTE | DORMANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|--------|----------|-----|---------|----------|
| INSECTES                                                                                                                             | OPTIONS DE SUPPRESSION CONTRE CE PARASITE (Produit..... Groupe)          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Puceron de la pomme                                                                                                                  | Closer* .....4C<br>Vydate* .....1A                                       |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Puceron rose du pommier                                                                                                              | Closer .....4C<br>Vydate* .....1A                                        |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Mouche de la pomme**                                                                                                                 | Delegate* .....5                                                         |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Carpocapse de la pomme                                                                                                               | Delegate .....5<br>Entrust* .....5                                       |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Tordeuse orientale du pêcher                                                                                                         | Delegate .....5                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Sésie du pommier                                                                                                                     | Delegate .....5<br>Entrust .....5<br>Success .....5                      |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Sésie du cornouiller                                                                                                                 | Delegate .....5                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Punaie de la molène                                                                                                                  | Closer .....4C                                                           |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Puceron lanigère du pommier                                                                                                          | Closer .....4C                                                           |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Pique-bouton du pommier                                                                                                              | Delegate .....5<br>Entrust .....5<br>Success .....5                      |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Tordeuses                                                                                                                            | Delegate .....5<br>Entrust .....5<br>Intrepid* .....18<br>Success .....5 |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Charançon de la prune**, Hoplocampe des pommes                                                                                       | Delegate .....5                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Cochenille de San Jose                                                                                                               | Closer .....4C                                                           |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Mineuse marbrée et Mineuse phyllonorycter elmaella                                                                                   | Delegate .....5<br>Intrepid .....18                                      |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Punaie terre                                                                                                                         | Closer .....4C                                                           |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| MALADIES                                                                                                                             |                                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Tavelure du pommier, Oïdium, Rouille du genévrier                                                                                    | Fontelis* .....7<br>Nova* .....3                                         |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| MAUVAISES HERBES                                                                                                                     |                                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Chiendent, Graminées annuelles                                                                                                       | Kerb* SC .....3                                                          |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Mauvaises herbes, Vesce jargeau et à feuilles larges                                                                                 | Lontrel* XC .....4                                                       |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |
| Pied-de-coq, Panic d'automne, Setaire verte, Chénopode blanc*, Amarante à racine rouge, Chiendent, Setaire glauque, Panic capillaire | Prism* SG .....2                                                         |              |                     |                |             |                  |        |          |     |         |          |

\*Pommes non porteuses uniquement \*\*Répression

Ce tableau vise à servir de référence seulement. Il ne vise pas à fournir de l'information concernant l'application. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette. La grille indique le moment potentiel de l'apparition des parasites et non celui du moment de l'application.

Afin d'obtenir plus d'informations, visitez-nous à [Horticulture.corteva.ca/fr](https://horticulture.corteva.ca/fr) pour trouver votre expert en horticulture de Corteva Agriscience™.

Veuillez nous visiter à [Horticulture.corteva.ca/fr](https://horticulture.corteva.ca/fr)

Comme avec tout produit de phytoprotection, toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.  
™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées. © 2026 Corteva. | 0925-33465