

EE

Hoiatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P302+P352: NHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisumahuhti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede дренаazhide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida

Põllumajandusministri 29.11.2011

määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevald kasutuspiiranguid.



LV

Uzmanību

H302 Kaitrīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantoj aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

Sazinieties ar SAINĒŠANAS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrit smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt no sala pasargātās vietās.



LT

ATSARGIAI

Kenksmingas priekšnos.

Gali sukelti alerģisku odas reakciju.

Ļabai toksiskas vandens organismams, sukela ilgalaikus pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ja išsibėria: kreiptis į gydytoją.

Nusiviliukti užterštus drabužius ir išskalbi prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkiti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per dreną iš sodų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos

biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI

PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

CORTEVA
agriscience

Mustang™

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

®™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

Toodet võib osta ja kasutada ainult

taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspensioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV

Registreerimise haldaja:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411
Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registrijas īpašnieks un
ražotājs: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Langebrogade 1,
DK-1411 Kopenhāģena K, Dānija
Dow AgroSciences Danmark A/S
konsultants Latvijā: Corteva
Agrisience, The Agriculture
Division of DowDuPont.
Tel. +371 2897 5155

Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L

LT

Sistēmas iedarbības herbicīds ismūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgās viela:

florasulams 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera formā (300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formā/l)

Preparatīvā forma: suspo - emulsija

Reģistrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērta oriģinālā iepakojumā.

Mustang® - tai sistēminis herbicīds, skirts sudgyguoms vienamētms ir kai kurioms daugiamētms dviskiltms piktzolzms naikinti ziemiņuose ir vasariņuose kviečiuose, vasariņuose miežuose. Ļabai gerai naikina šias piktzoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliuģes, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltms piktzoles.

Preparatā skirts profesionālajam

naudojumui.

Veiklīosios medžiagos:

florasulams 6,25 g/l

2,4-D 2-etiloheskilo-esteris 452,5 g/l

Preparato forma: koncentrūota suspensija

Reģistracijā Nr.: 0212H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakutės.

Pagamino data: žiūrėti ant pakutės.

Galiojimo laikas: 3 metai.

Preparatā registravo:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411
Kopenhāģena K, Dānija
Dow AgroSciences Danmark
A/S atstovas Lietuvoje:
Dow AgroSciences Lithuania
UAB, Regus Vilnius Old Town,
Vilniaus str. 31, LT-01402,
Lietuva. Tel. +370 5 2100260



0990698131901

Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā. Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikiama po estišku ir latvišku tekstų.

Kasutamísopetus

Toimeviis

Mustang on süsteemne herbitsiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülester, mis omastatakse taime lehtede kaudu. Florasulaam peatab taimede aminohapete sünteesi ja 2,4-D etüülheksüülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam jaguneda.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Mustang'it kasutatakse tärgranud umbrohtude tõrjeks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasist kuni teise kõresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Pritsitavad umbrohud ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

Doseerimine ja pritsimise ajastamine

Kultuurid	Kulunorm	Tõrjespekter
Tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer)	0,4-0,6 l/ha	Väga hea tõrjeeffekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virm e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-löösilm, põldrõigas, põldsinep, raps võõrkultuurina. Keskmine tõrjeeffekt: põldkannike, verev iminõges, vööilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill. Rahuldav tõrjeeffekt: harilik punand.

Muld

Herbitsiidi Mustang võib kasutada eri tüüpi pinnasel.

Vihmakindlus

Mustang'i vihmakindlus normaaltingimustes on 1 tund.

Pritsimisvõtted

Herbitsiidi Mustang saab kasutada traktori külje kinnitatud taimekaitsepritsiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu. Soovitatav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaate kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmisseadme kasutamine: Kasutades Mustang'it, täitke täitmisseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pritsipaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejäänud kogus puhast vett. Seejärel loputage täiteseadet ning tühjad anumad, kui neid on. Korrake alumise ventiili avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täiteseadmes ei ole silmaga nähtavaid jälgi Mustang'ist. Vahetu sisseimemine: Kui te kasutate vahetu sisseimemise seadet, juhtige lahjendamata toode otse torudesse, mis lähevad pritsipaagist pihustiteni. Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

Paagi puhastamine

Sõltumata täiteseadest pritsitakse pritsimislahuse jäägid ja loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jääke vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaak koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveepaagist pärineva veega. Soovitatav on jagada loputusvesi erinevate loputuste vahel ning korrata paagi pesu ja pihustamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

Pritsi väline puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

Paagisegud

Mustang'it võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon¹ Forte, Juventus² 90, Tilt³ 250 EC, Artea⁴ 330 EC, Allegro² Super, Folicur¹, Corbel⁴, Tango² Super; insektitsiidiga Fastac² 50, Decis¹ Mega, kasvuregulatoriga CCC² ja leheväetistega nagu X-leheväetis ja Super leheväetis.

Ettevaatusabinõud

Mustang'it ei tohi kasutada libikõeliste allakülvide korral.

Järgnevad kultuurid

Järgneval aastal võib samal põllul kasvatada kõiki kultuure.

Ümberkülv

Kui Mustang'iga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale põllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi.

Hoiutingimused

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otsese päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadst.

Taara kahjutustamine

Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Mahavalgunud preparaati koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tähelepanu!

Kõik meie poolt tarnitavad tooted on kõrge kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobivuses, kuid kuna meil puudub kontroll nende säilitamise, käsitsemise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastikutingimuste üle, ei rakendu neile seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad meie toodete rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamisest, käsitsemisest, rakendamisest või kasutamisest tingitud ebatulemuslikkus, kahju või vigastus ei kuulu ei meie ega edasimüüjate vastutusalasse. Meie töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutma, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamisega järele vaatamise või abistamise kaudu seotud.

®™Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

¹Bayer CropScience A.G.

²BASF

³Adama

⁴Syngenta Agro Service Ag

⁵Nufarm

Pirmā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlams ārsta konsultācija.

Jebkurā gadījumā vēlams ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un seju ar ūdeni un ziepēm.

PREPARĀTA IEDARBĪBAS VEIDS

Mustangs s.e. ir sistēmas iedarbības herbicīds, kurš tiek absorbēts galvenokārt caur lapu sistēmu. Darbīgā viela - florasulams bloķē fermenta acetolaktāze sintēzi, savukārt darbīgā viela 2,4-D darbojas kā augsu tipa herbicīds, ierosinot strauju šūnu dalīšanās augā. Nezāļu augšana tiek apstādīnāta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot pirmās nedēļas laikā pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek aptuveni trīs nedēļu laikā.

Herbicīdus ir augsta efektivitāte uz ķeraiņu madaru (*Galium aparine*), kumelīti (*Matricaria spp.*), virzu (*Stellaria media*), tīruma usni (*Cirsium arvense*), rapsi - sārņaugu un citām nezālēm.

EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM

Ļoti jutīgas nezāles (> 95 %)

zila rudzupuķe (*Centaurea cyanus*),
baltā balanda (*Chenopodium album*),
lauka mīkstpiene (*Sonchus arvense*),
tīruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*),
tīruma usne (*Cirsium arvense*),
ķeraiņu madara (*Galium aparine*),
tīruma virza (*Stellaria media*),
zīda magone (*Papaver rhoeas*),
blusu sūrene (*Polygonum persicaria*),
dārza vējgrīķis (*Polygonum convolvulus*),
tīruma ilzīte (*Anthemis arvensis*),
tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*),
kumelīte (*Matricaria spp.*),
ganu plīkstiņš (*Capsella bursa - pastoris*),
tīruma pērkone (*Raphanus raphanistrum*),
tīruma sinepe (*Sinapis arvensis*),
rapsis - sārņaugš

Jutīgas nezāles (85 - 95 %)

lauka vijolīte (*Viola arvensis*),
sārtā panātre (*Lamium purpureum*),
ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*),

veronica (*Veronica spp.*),
tīruma kosa (*Equisetum arvense*),
parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*),
tīruma dievkršēliņš (*Euphorbia helioscopia*).

Zemas jutības nezāles (50 -85 %)

ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Mustangs s.e. lietošanu var sākt agri pavasarī, veģetācijas sākumā pie gaisa temperatūras virs +5°C. Optimālais apstrādes laiks graudaugiem no 2-3 lapu stadijas līdz otrā mezglā stadijai (AS 13-32). Nezālēm apstrādes laikā vēlams būt ne lielākām kā 2 - 4 lapu stadijā.

Mustangs s.e. var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS DEVAS

Kultūraugs	Lietošanas deva	Lietošanas laiks
Ziema kvieši, ziema rudzi, ziema mieži, tritikāle	0,4 – 0,6 l/ha	Pavasārī atsākoties veģetācijai, sākot no ziemāju graudaugu cerošanas stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 25-32). Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	0,4 – 0,6 l/ha	Apsmidzināt sējumus pavasarī, no kultūrauga 2-3 lapu stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 13-32). Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.

Mustangs s.e. ir lietuss noturīgs 2 stundas pēc izsmidzināšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

ŪDENS DAUDZUMS

Rekomendējamais ūdens daudzums uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

SAVIETOJAMĪBA

Mustangs s.e. var izmantot tvertnes maisījumos ar citiem herbicīdiem, izņemot augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur etil-fenoksapropu-P, klodinafop-propargili, butil-fluazifopu-P un citas darbīgās vielas no šīs ķīmiskās grupas. Tvertnes maisījumus var veidot ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidribu gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

UZMANĪBU

Aizliegts lietot **Mustangs s.e.** sējumos ar tauriņziežu pasēju.

Nerekomendējam preparāta lietošanu, ja: apstrādes laikā gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +25°C, kultūraugs ir bojāts sala vai cita iemesla dēļ, apstrādājamais kultūraugs ir mitrs, ir gaidāmas nakts salnas vai ir ilgstošs sausums, nezāles nav aktīvi augošas.

ATKĀRTOTA SĒJA UN SEKOJOŠĀS PĒCKULTŪRAS

Ja sala vai citu iemeslu dēļ ir cietis ar **Mustangs s.e.** apstrādāts kultūraugs, tā vietā pavasarī drīkst pārsēt graudaugus vai kukurūzu.

Pēc **Mustangs s.e.** lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē. Tas attiecas gan uz vasarājiem, gan uz ziemājiem.

DARBA ŠĶIDUMA SAGATAVOŠANA

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo **Mustangs s.e.** daudzumu, pēc tam paredzēto tvertnes maisījuma komponentu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Pēc jebkura pesticīda izsmidzināšanas: izskalojiet tvertni / smidzinātāju tūlīt pēc smidzināšanas darba beigšanas vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnes nepiekalstu, pat gadījumā, ja kāds no augu aizsardzības līdzekļiem tiks izmantots nākošajā dienā. It īpaši emulsijas koncentrāti un mikrodevu preparāti var veidot uzklājumus tvertnē, no kurām piekļaušanas gadījumā ir ļoti grūti atbrīvoties.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana pēc Mustangs s.e. lietošanas:

Pirms smidzinātājs tiek lietots citos kultūraugos, izņemot graudaugos, iekārtai jābūt rūpīgi iztīrītai no jebkura veida **Mustangs s.e.** atlikuma.

Smidzinātāja tīrīšana ar uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā.
2. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām izmazgājiet smidzinātāju ar tīru ūdeni, kā arī nomazgājiet to no ārpuses. Iztukšojiet smidzinātāju, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni – 10-15% no tvertnes ietilpības (100-150 litrus ūdens 1000 litru ietilpības tvertnē) un pievienojiet 0,5 litrus All Clear Extra vai līdzīgu produktu uz 100 litriem ūdens. Izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām, lai tās samitrinātu. Ieslēdziet maisītāju un tvertnes mazgāšanas sprauslas uz vismaz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni 5 minūtes. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.

Smidzinātāja tīrīšana bez uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

Atšķirībā no iepriekš 3. punktā minētā ūdens daudzuma - 10-15% no tvertnes ietilpības - šādā gadījumā tvertne ir pilnībā jāpiepilda ar ūdeni.

Jārūpējas, lai skalošanas ūdens nonāktu kontaktā ar visu tvertnes iekšējo virsmu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

TUKŠĀ TARA

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas gadījumā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Mustang - naudojamas pavasari, sudyguosioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žiemiuiuose ir vasarinuose kviečiuose, ir vasarinuose miežuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuiosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvinės usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltes piktžoles.

VEIKIMAS

Mustang - tai sisteminis herbicidas, susidedantis iš dviejų veikliųjų medžiagų: florasulamo ir 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris. Herbicido veikliosios medžiagos į piktžolės patenką per lapus. Florosulamas sustabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, o 2,4-D 2 - etyloheksilo-esteris veikia, kaip auksinų grupės herbicidas, sustabdantis piktžolės ląstelių augimą.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDUI

Labai jautrios piktžolės: (> 95 %)

Rugiagėlės (*Centaurea cyanus*)

Baltosios balandos (*Chenopodium album*)

Dirvinės pienės (*Sonchus arvensis*)

Dirvinės nemiršėlės (*Myosotis arvensis*)

Dirvinės usnys (*Cirsium arvense*)

Kibiejį lipikai (*Galium aparine*)

Daržinės žliūges (*Stellaria media*)

Aguonos (*Papaver spp.*)

Dėmėtieji rūgčiai (*Polygonum persicaria*)

Vijokliniai rūgčiai (*Polygonum convolvulus*)

Dirviniai bobramuniai (*Anthemis arvensis*)

Dirvinės čiuzutės (*Thlaspi arvense*)

Ramunės (*Matricaria spp.*)

Trikertės žvaginės (*Capsella bursa - pastoris*)

Dirviniai ridikai (*Raphanus raphanistrum*)

Garstukai (*Sinapis arvensis*)

Rapso pabiro

Jautrios piktžolės:

Dirvinės našlaitės (*Viola arvensis*)

Raudonžiedės notrelės (*Lamium purpureum*).

Paprastosios kiaulpienės (*Taraxacum officinale*)

Veronikos (*Veronica spp.*)

Dirviniai asiūkliai (*Equisetum arvense*)

Dirvinės akklės (*Galeopsis tetrahit*)

Dirvinė krapazolės (*Euphorbia helioscopia*)

Silpnai jautrios piktžolės:

Vaistinės žvirbliarūtės (*Fumaria officinalis*)

NAUDOJIMO LAIKAS

Mustang yra labai selektyvus herbicidas naudojamas, pavasarį sudyguosiom piktžolėm naikinti javuose. Herbicidas turi ilgą naudojimo periodą, prasidedantį vegetacijos pradžioje, kai oro temperatūra yra +5°C. Javai purškimo metu turėtų būti nuo dviejų lapelių stadijoje iki antro bamblo stadijos. Piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 2-4 lapelių.

NAUDOJIMO NORMOS

Žiemiuiuose javuose (žiemiuiuose kviečiuose) **0,4 - 0,6 l/ha.**

Vasarinuiuose javuose (vasarinuose kviečiuose ir miežuose) **0,4 - 0,6 l/ha.**

Didesniąja norma purkšti kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.

Purškiana ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Mustang galima pradėti purkšti, kai oro temperatūra purškimo metu yra +5°C. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Lietus 1 valanda po purškimo, herbicido efektyvumui įtakos neturi.

TIRPALO KIEKIS

Rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusė purkštuvo talpos pripilama vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Mustang kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Kai naudojami mišiniai su miltelių ar granulių tipo preparatais, šie preparatai pirmiausia pilami į purkštuvo talpą ir maišomi kol ištirpsta, Tik po to pilamas Mustang. Pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišytuvas turi būti įjungtas purškimo metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SELEKTYVUMAS

Mustang yra visiškai selektyvus žiemiuiams ir vasariuiams javams.

MAIŠYMAS

Mustang gali būti maišomas su fungicidais, augalų augimo regulatoriais ir mikroelementinėmis trąšomis naudojamomis papildomam pataršimui per lapus.

Pastaba: prieš nušiant mišinį su kitais pesticidais, būtina susipažinti su komponento rekomendacijomis maišymui.

JSĖLIS

NENAUDOTI Mustang JAVUOSE SU ANKŠTINIŲ AUGALŲ JSĖLIAIS.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Sudarant sėjomainas nėra jokio apribojimo rudenį arba pavasarį sėjamiems žemės ūkio augalams, laukuose pavasarį purkštuose herbicidu Mustang.

ATSĖJIMAS

Atsėjant žuvusius pasėlius, Mustang purkštuose laukuose gali būti sėjami javai ir kukurūzai.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS

Prieš purškiant ne javus, kad nebūtų pakenkta kitiems purškiamiems žemės ūkio augalams, purkštuvo vidų ir išorę reikia gerai išplauti.

Rekomenduojama naudoti purkštuvų plovimo priemonę All Clear Extra™.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su produktu, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokie sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukąs nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbi prieš vėl juos apsivilkiant, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Mustang turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklėmis. Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Mustang turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti.

Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskautos ar išskautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštes).

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu.

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI

Mustang, - Dow AgroSciences, Danmark A/S

All Clear Extra™ – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

EE



LV



LT

Hoiatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida

Põllumajandusministri 29.11.2011

määruse nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoolduse täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Uzmanību

H302 Kaitīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

Sazinieties ar SAINDEŠANĀS

INFORMĀCIJAS CENTRU/arstu ja jums ir sliktā pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāļot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tūvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt no sala pasargātās vietās.

ATSARGIAI

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerģinē odo reakciju.

Labai toksisks vandens organismams, sukela ilgalaikus pakitims.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtīs neįkvėpti rūko/garų/aerosolio.

Mūvėti apsauginės pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos

biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

CORTEVA™
agriscience

Mustang™

HERBITSID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

®™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimkaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV

Sistēmas iedarbības herbicīds ismūza un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgās vielas:

florasulams 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera formā

(300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formā/l)

Preparatīvā forma: suspo - emulsija

Reģistrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

LT

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudyguoms vienametims ir kai kurioms daugiametims dviskiltims piktžolims naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliuoges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltis piktžoles.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklosios medžiagos:

florasulamas 6,25 g/l

2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

Reģistracijos Nr.: 0212H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuočių.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuočių.

Galiojimo laikas: 3 metai.

Preparatą registruavo:

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhaga K, Danija

Dow AgroSciences Danmark

A/S atstovas Lietuvoje:

Dow AgroSciences Lithuania

UAB, Regus Vilnius Old Town,

Vilniaus str. 31, LT-01402,

Lietuva. Tel. +370 5 2100260

Registreerimise haldaja:

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhaageni K, Taani.

Tel: +45 45 28 08 00

Reģistrācijas ipasnieks un

ražotājs: Dow AgroSciences

Danmark A/S, Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Dow AgroSciences Danmark A/S

konsultants Latvijā: Corteva

AgriScience, The Agriculture

Division of DowDuPont.

Tel. +371 2897 5155

Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L

