



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

Ang **Exalt™ 60 SC** ay **mas epektibo** at may mas **mahabang proteksyon** laban sa Fruit and Shoot Borer at Cutworm sa talong



Visit us at corteva.ph



OUR HISTORY



We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.


We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

Ano ang Mode of Action o MOA

Ang MOA ay ang paraan ng isang produkto kung paano ito tumatalab o umaakson para ma-control ang isang peste sa kada grupo ng crop protection product at chemical type, maraming klase ng pamilya na maaring may pagkakahawig ng biochemical mode of action.




Ang **EXALT™** ay kabilang sa pamilyang Spinosyns na nag-iisa sa Group 5 kaya ito ay **unique** at sadyang mabisa laban sa mga peste na nagkaroon na ng resistance* sa ibang insecticides

Ang **EXALT™** ay may **Nerve Action** na tuma-target sa nervous system ng isang insekto para ito ay **maparalisa** hanggang **mamatay**.

** Namamanang pagbabago sa sensitivity ng isang populasyon ng insekto kapag paulit-ulit ang failure ng isang produkto na mapuksa ang peste kahit ginamit ito nang ayon sa label recommendations. Nagkakaroon ng resistance kapag may over- use o maling paggamit ng isang produkto laban sa isang uri ng peste.*

Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa insecticide?



TALAB AGAD



**TUMATAGAL ANG
PROTEKSYON**



**KAYANG KONTROLIN ANG
PESTE NA HINDI KAYA KONTROLIN
NG IBANG INSECTICIDES***

** Kapag ginamit nang ayon sa label at kasalitan ang ibang insecticide*

Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

1ST BACK-TO-BACK SPRAY

mula **UNANG USBONG** ng
mga **BULAKLAK**

**10-14 DAYS
PROTEKSYON**

GUMAMIT NG
INSECTICIDE NA MAY
IBANG MODE OF ACTION

2ND BACK-TO-BACK SPRAY

mula **UNANG LABAS** ng
mga **BUNGA**

**10-14 DAYS
PROTEKSYON**

GUMAMIT NG
INSECTICIDE NA MAY
IBANG MODE OF ACTION

VEGETATIVE

FLOWERING

FRUITING

HARVESTING



**MAS MARAMING MALINIS
NA USBONG AT BERDENG DAHON**

**MAS MARAMING
PROTEKTADONG BULAKLAK**

**MAS MARAMING
DEKALIDAD NA ANI**


Paano gamitin ang EXALT™ 60 SC para sa mas maliwanag na bukas

SOLO



Hindi na kailangan pa maghalo ng ibang insecticide kontra *FSB*.

**TAMANG
TIMING**



Mula unang usbong ng mga bulaklak*

**sa unang senyales ng peste*

**TAMANG
DOSIS**




750 ml ng Exalt™ 60 SC kada ektarya^

^ Dependes sa crop stage at pest pressure

Bakit EXALT™ 60 SC ang dapat gamitin

MABILIS



Kontrolado ang uod sa unang senyales ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala.

**MAHABANG
PROTEKSYON**



Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba, kaya't makatitipid sa oras at gastos.

**UNIQUE AT
MAS EPEKTIBO**



Kakaiba ang mode of action (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa uod na **hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.**

KITANG MAIPAGMAMALAKI sa Exalt™ 60 SC!

COMMON PRACTICE	FARMER'S PRACTICE	Exalt™ 60 SC
COST PER APPLICATION		
NUMBER OF APPLICATIONS		
COST OF TREATMENT (HA)		
LABOR COST/ APPLICATION		
LABOR COST TOTAL		
EFSB CONTROL + LABOR COST		
AVE. YIELD PER HA. (THEORETICAL)		
FARM GATE PRICE PER KG		
GROSS INCOME		
NET INCOME (LESS IC + LABOR COST)		
INCOME ADVANTAGE vs. FP		
% INCOME ADVANTAGE		
YIELD ADVANTAGE, KG		
COST OF TREATMENT (16L Sprayer)		
VARIANCE		

Sa tamang paggamit ng Exalt™ insecticide, sila ay may kwento tungkol sa maliwanag na bukas



CESAR LACUATA
MABILANG, PANIQUI, TARLAC

"Maganda ang EXALT™ dahil systemic siya na kahit hindi direktang tamaan ang insekto kaya nnya pa rin patayin"



JONNEL ROMBOA
Villa Marina, San Jose City, N.E.

"Mas makikinis ang ginamitan ng EXALT™."



EDISON MINA
Dicolor, Gerona, Tarlac

"Mas mataas ang ani at mas maganda ang itsura."



Ariel Gabina
Sitio Tangat , Brgy , Caramutan ,
Villasis , Pangasinan

"Nakita kong kayang kontroling at mapuksa ang mga (killtay) Shoot and Fruit borer. Na hindi kaya ng mga ibang produkto lalo na kong nasa loob ng talbos ang uuod."



Oscar Orpiano
Libtong st. Brgy. Caramutan
Villasis , Pangasinan

"Malaki ung deperensiya sa ani mas maganda or dekalidad ung bunga ng talong na ginamitan nga Exalt™"

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Pwede ko ba ihalo ang EXALT sa ibang insecticides (na pangkontrol ng EFSB) o fungicide?**
- 2. Kung may nakita ng senyales ng EFSB, kailangan ko na ba mag-apply?**
- 3. Ang EXALT ba ay epektibo din sa ibang klase ng prutas at gulay?**
- 4. Kapag ang EFSB ay nakapasok na sa loob ng usbong o bunga, at may pinsala ng dulot sa talungan, maaari pa din ba gumamit ng EXALT?**
- 5. Anong pinaka best timing para sulit ang paggamit ng EXALT?**

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE



- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito



- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo



- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

- **SOLO** – Hindi na kailangan pa maghalo ng ibang insecticide.
- **TAMANG TIMING** – Back-to-back spray sa unang usbong ng bulaklak at bunga
- **TAMANG DOSIS** – 750 ml ng Exalt™ kada ektraya*

**Depende sa crop stage at pest pressure*

BUMILI NA NG EXALT!

