



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

Ang **Exalt™ 60 SC** ay **mabilis** at **mabisang solusyon** laban sa mga uod mula 3-4 *na leaf stage* ng sibuyas.



ONION ARMYWORM



Visit us at corteva.ph



OUR HISTORY



OUR PURPOSE


We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.

We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

Ano ang Mode of Action o MOA

Ang MOA ay ang paraan ng isang produkto kung paano ito tumatalab o umaakasyon para ma-control ang isang peste sa kada grupo ng crop protection product at chemical type, maraming klase ng pamilya na maaring may pagkakahawig ng biochemical mode of action.




Ang **EXALT™** ay kabilang sa pamilyang Spinosyns na nag-iisa sa Group 5 kaya ito ay **unique** at sadyang mabisa laban sa mga peste na nagkaroon na ng resistance* sa ibang insecticides

Ang **EXALT™** ay may **Nerve Action** na tuma-target sa nervous system ng isang insekto para ito ay **maparalisa** hanggang **mamatay**.

** Namamanang pagbabago sa sensitivity ng isang populasyon ng insekto kapag paulit-ulit ang failure ng isang produkto na mapuksa ang peste kahit ginamit ito nang ayon sa label recommendations. Nagkakaroon ng resistance kapag may over- use o maling paggamit ng isang produkto laban sa isang uri ng peste.*

Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa insecticide?



TALAB AGAD



**TUMATAGAL ANG
PROTEKSYON**



**KAYANG KONTROLIN ANG
PESTE NA HINDI KAYA NG
IBANG INSECTICIDES***

** Kapag ginamit nang ayon sa label at kasalitan ang ibang insecticide*

Exalt™ 60 SC
Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

**BACK-TO-BACK SPRAY
MULA 3-4 LEAF STAGE**

*** MAXIMUM 3 APPLICATIONS**

**7 TO 10 DAYS
PROTECTION**

**7 TO 10 DAYS
PROTECTION**

VEGETATIVE

BULB FORMATION

BULB MATURITY




MALINIS ANG DAHON

**MAGANDA ANG TINDIG
NG PANANIM**

**MAS MARAMING
DEKALIDAD NA ANI**

Paano gamitin ang EXALT™ 60 SC para sa mas maliwanag na bukas

TAMANG TIMING



Mula **3-4 leaf stage** ng sibuyas
at sundan makalipas ang
7-10 araw

TAMANG DOSIS




500-750mL ng **Exalt™ 60 SC**
kada ektarya*

**Depende sa crop stage at pest pressure*

BAKIT EXALT™ 60 SC ANG DAPAT GAMITIN

MABILIS



Kontrolado ang uod sa unang senyales ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala.

**MAHABANG
PROTEKSYON**



Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba, kaya't makatitipid sa oras at gastos.

**UNIQUE AT
MAS EPEKTIBO**



Kakaiba ang mode of action (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa uod na **hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.**

KITANG MAIPAGMAMALAKI sa Exalt™ 60 SC!

COMMON PRACTICE	FARMER'S PRACTICE	Exalt™ 60 SC
COST PER APPLICATION		
NUMBER OF APPLICATIONS		
COST OF TREATMENT (HA)		
LABOR COST/ APPLICATION		
LABOR COST TOTAL		
LEAFMINER/WORM CONTROL + LABOR COST		
AVE. YIELD PER HA. (THEORETICAL)		
FARM GATE PRICE PER KG		
GROSS INCOME		
NET INCOME (LESS IC + LABOR COST)		
INCOME ADVANTAGE vs. FP		
% INCOME ADVANTAGE		
YIELD ADVANTAGE, KG		
COST OF TREATMENT (16L Knapsack Sprayer)		
VARIANCE		

Sa tamang paggamit ng Exalt™ insecticide, sila ay may kwento tungkol sa maliwanag na bukas



PAOLO VARGAS
OCCIDENTAL MINDORO

*"Magaling ang talab ng
EXALT™ insecticide pwedeng
pang-prevent, pwede ding
pang-action!"*



GLOMAR AYOP
Bayambang, Pangasinan

*"Mas mabisa ang
EXALT™ insecticide kumpara
sa iba sa pagpuksa
ng harabas."*



ALEXANDER GREGORIO
Calintaan, Occidental Mindoro

*"Nagspray ako ng hapon, tinignan ko
ng umaga wala na ung uod. Tapos
patay ung itlog ng paru paro
salubong doon sa pagpisa ng itlog.
Pagpisa nun salubong ang Exalt™
eh di wala na."*



HINARO DE VERA
Bayambang, Pangasinan

*"Sa aking karanasan, marami na
akong nasubukan pero dit sa
Exalt™, dito ako kampante kasi
marami syang napapatay na
peste."*



JEFFREY DE VERA
Alcala, Pangasinan

*"Hindi ito mabaho or
maamoy na gamot pero
bilib ako sa bisa niya at
green label."*

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Maari bang ihalo ang EXALT sa ibang insecticide o fungicide?**
- 2. Kapag ang uod ay nakapangain at nakapagdala na ng damage, epektibo pa bang i-spray ang EXALT?**
- 3. Ano ang best timing para mag-apply ng EXALT?**
- 4. Ano ang mangyayari kung mas mababa sa recommended dose rate ng Exalt ang gagamitin sa sibuyasan?**

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE



- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito



- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo



- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

- Back-to-back spray mula 3-4 leaf stage ng sibuyas
- 500-750mL ng Exalt™ kada ektarya*

**Depende sa crop stage at pest pressure*

BUMILI NA NG EXALT!

