



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

Ang **Exalt™ 60 SC** ay may proteksyong mapagkakatiwalaan para sa pag-control ng FAW o Fall Armyworm sa mais



FALL ARMYWORM



Visit us at corteva.ph



OUR HISTORY



We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.


We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

OUR PURPOSE

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

Ano ang Mode of Action o MOA

Ang MOA ay ang paraan ng isang produkto kung paano ito tumatalab o umaakson para ma-control ang isang peste sa kada grupo ng crop protection product at chemical type, maraming klase ng pamilya na maaring may pagkakahawig ng biochemical mode of action.




Ang **EXALT™** ay kabilang sa pamilyang Spinosyns na nag-iisa sa Group 5 kaya ito ay **unique** at sadyang mabisa laban sa mga peste na nagkaroon na ng resistance* sa ibang insecticides

Ang **EXALT™** ay may **Nerve Action** na tuma-target sa nervous system ng isang insekto para ito ay **maparalisa** hanggang **mamatay**.

** Namamanang pagbabago sa sensitivity ng isang populasyon ng insekto kapag paulit-ulit ang failure ng isang produkto na mapuksa ang peste kahit ginamit ito nang ayon sa label recommendations. Nagkakaroon ng resistance kapag may over- use o maling paggamit ng isang produkto laban sa isang uri ng peste.*

Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa insecticide?



TALAB AGAD



**TUMATAGAL ANG
PROTEKSYON**



**KAYANG KONTROLIN ANG
PESTE NA HINDI KAYA KONTROLIN
NG IBANG INSECTICIDES***

** Kapag ginamit nang ayon sa label at kasalitan ang ibang insecticide*

Ang Fall Armyworm ang
pinakamapanirang peste
sa mais.




Kinakain at inuubos nito ang
mga dahon ng mais kaya
**maaaring mabawasan ng
hanggang 70% ang iyong ani.**



Exalt™ 60 SC
Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas




MALUSOG AT MALINIS NA DAHON

MAGANDANG TINDIG NG MAIS

MAGANDANG ANI!

Bakit EXALT™ 60 SC ang dapat gamitin

MABILIS



Kontrolado ang uod sa unang senyales ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala.

**MAHABANG
PROTEKSYON**



Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba, kaya't makatitipid sa oras at gastos.

**UNIQUE AT
MAS EPEKTIBO**



Kakaiba ang mode of action (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa uod na **hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.**

Paano gamitin ang EXALT™ 60 SC para sa mas maliwanag na bukas

TAMANG TIMING



Tingnan kung may **maliliit o pahabang gasgas o butas** sa mga dahon na **palatandaan ng pinsala** ng Fall Armyworm*.

TAMANG DOSIS



500 ml na Exalt™ 60 SC kada ektarya

TAMANG PARAAN



Idirekta ang spray sa puyo o gitnang bahagi ng mais kung saan naroon ang Fall Armyworm.

**Mag-pangalawang spray sa loob ng 10-14 araw kung may senyales ng panibagong atake ng FAW*

KITANG MAIPAGMAMALAKI sa Exalt™ 60 SC!

COMMON PRACTICE	FARMER'S PRACTICE	Exalt™ 60 SC
COST PER APPLICATION		
NUMBER OF APPLICATIONS		
COST OF TREATMENT (HA)		
LABOR COST/ APPLICATION		
LABOR COST TOTAL		
ARMYWORM CONTROL + LABOR COST		
AVE. YIELD PER HA. (THEORETICAL)		
FARM GATE PRICE PER KG		
GROSS INCOME		
NET INCOME (LESS IC + LABOR COST)		
INCOME ADVANTAGE vs. FP		
% INCOME ADVANTAGE		
YIELD ADVANTAGE, KG		
COST OF TREATMENT (16L Knapsack Sprayer)		
VARIANCE		

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE



- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito



- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo



- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.



Exalt™ 60 SC

Jemvelva™ active

INSECTICIDE

Mas maliwanag ang bukas

- **TAMANG TIMING** - kung may maliliit o pahabang gasgas o butas sa mga dahon na palatandaan ng pinsala ng FAW.
- **TAMANG DOSIS** - 500 ml na Exalt™ kada ektarya
- **TAMANG PARAAN** - Idirekta ang spray sa puyo o gitnang bahagi ng mais kung saan naroon ang Fall Armyworm.

BUMILI NA NG EXALT!

