



CUIDADO DE LA RAÍZ A LA PUNTA

SOLUCIONES CORTEVA PARA
CEBOLLA.



SIGAMOS CRECIENDO

Visítanos en www.corteva.mx

Fontelis®

FUNGICIDA

CADA DÍA LLEVA EL RETO DE PROTEGER EL FUTURO.

Fontelis® pertenece al grupo de las carboxamidas y combina un excelente control de una amplia gama de enfermedades, tanto de manera preventiva como curativa. Además, tiene muy buena absorción en la planta, dando como resultado un cultivo más sano que le permite obtener mejor rendimiento.

Fontelis® detiene el crecimiento de hongos patógenos de plantas mediante el bloqueo de la respiración, privando así al hongo de la energía necesaria para sobrevivir.



Daño por Moho gris

BENEFICIOS

- Un solo ingrediente activo con amplio espectro en control de enfermedades.
- Alto poder preventivo.
- Detiene el desarrollo y germinación de las esporas.
- Redistribución en la hoja.
- Excelente herramienta en manejo de resistencia.
- Nueva generación del modo de acción SDHI.
- Sobresaliente resistencia al lavado por lluvia.



Protección con Fontelis®

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín (3)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	1.0 - 1.5L/ha	Foliar: Inicie las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Realice 3 aplicaciones a intervalos de 7 días en al menos 500 L/ha de agua. Se recomienda agregar un adyuvante.
	Pudrición blanca (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	1.0 - 1.5L/ha	Foliar: Inicie las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Realizar 3 aplicaciones a la base de la planta, a intervalos de 14 días. Volumen de aplicación 1000 L/ha. Se recomienda agregar un adyuvante.
	Moho gris (<i>Botrytis allii</i>)	1.5 L/ha	Foliar: Inicie las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas. Realice 2 aplicaciones a intervalos de 7 días en al menos 1000 L/ha de agua. Se recomienda agregar un adyuvante.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 12 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha. No aplique este producto a través de ningún sistema de riego.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Nombre del producto: Fontelis® No. De Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0399-0635-26-20.40 Categoría toxicológica 5 (Banda verde)

Rally™ 40W

FUNGICIDA

PREVIENIENDO Y SIEMPRE CONTROLANDO.

Rally™ 40W es un fungicida sistémico formulado a base de Myclobutanil que se caracteriza por sus propiedades curativas para el control de mancha púrpura.

Rally™ 40W se absorbe por el follaje y se expande rápidamente a través de la hoja para proveer un control curativo, interrumpiendo el crecimiento del hongo al inhibir la biosíntesis del ergosterol.



Daño por Mancha Púrpura

BENEFICIOS

- Evita por completo el desarrollo y crecimiento del hongo al impedir la germinación de la espora y penetración del hongo.
- Protege el cultivo por más días, reduciendo el número de aplicaciones necesarias por temporada.
- Es efectivo en diferentes condiciones ambientales bajo las dosis recomendadas y resiste el lavado por lluvia o riego por aspersión.



Protección con Rally™ 40W

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín (3)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	220 - 342 g/ha	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350 L/ha.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Nombre del producto: Rally™ 40W No. De Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0351-001-002-040 Categoría toxicológica 4 (Banda azul)

Tracer® Edge
Qalcova™ active


INSECTICIDA

EL MEJOR ESTÁ RESURGIENDO.

Tracer® Edge es un insecticida de origen natural cuyo ingrediente activo es **Qalcova™ active**. Este producto provee un control consistente sobre trips, gracias a que viene formulado como granulos dispersables en agua (WG), el ingrediente activo se libera de manera controlada y se logra una mayor residualidad.

BENEFICIOS

- Alta eficacia contra insectos plaga.
- Selectivo frente a los enemigos naturales e insectos benéficos.
- Cortos intervalos de cosecha.
- Puede ser aplicado en cualquier etapa de desarrollo de su cultivo.
- Es ideal para ser usado en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y de rotación para prevenir problemas de resistencia.
- Es altamente efectivo a bajas dosis de aplicación, lo que se traduce en una carga al ambiente baja.



Trips



Protección con
Tracer® Edge

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín (1)	Trips (<i>Trips tabaci</i>)	150 – 200	Realizar una aplicación dirigida al follaje cuando se detecte la presencia de la plaga. Utilizar un volumen de agua de 350 – 450 L/ha.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 4 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Tracer® Edge No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0101Y-0473-420-36. Categoría toxicológica 5 (Banda verde)

Exalt®
Jemvelva™ active

INSECTICIDA

INSECTICIDA DE ORIGEN NATURAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS.

Exalt® es un insecticida formulado a base de **Jemvelva™ active**, ideal para el control de trips y minador de la hoja.

Exalt® actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina, excitando el sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los canales iónicos el GABA.

BENEFICIOS

- Rápido efecto de control (protege desde los primeros minutos después de su aplicación).
- Doble modo de acción: ingestión y contacto.
- A bajas dosis, brinda un excelente control residual.
- Ideal para programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), sobre todo para rotar grupos químicos y evitar problemas de resistencia. Pertenece al Grupo 5 de la clasificación de IRAC.



Trips de la cebolla



Protección con
Exalt®

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín (1)	Trips de la cebolla (<i>Thrips tabaci</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza huidrobrensis</i>)	500 – 600	Aplicuese la dosis bajas para el control de trips, preferentemente sobre estados iniciales de las plagas o cuando se detecte 5 a 10 trips por planta y de 3 a 5 galerías de minador por hoja. Realizar dos aplicaciones con intervalos de 10 días. Adicionar a la solución un coadyuvante a dosis de 0.25% v/v.
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	250-300	Realizar una sola aplicación al follaje.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 4 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Exalt™ No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0103X-301-064-006. Categoría toxicológica 5 (Banda verde)

Galant™ Ultra

HERBICIDA

Galant™ Ultra es un herbicida sistémico post emergente, recomendado para controlar malezas gramíneas anuales y perennes, lo cual lo convierte en un herbicida selectivo a cultivos de hoja ancha. Tiene como ingrediente activo Haloxyfop-R-Metil Éster, el cual actúa como un potente inhibidor enzimático de la Acetil Coenzima A Carboxilasa (ACCase).

BENEFICIOS

- Versatilidad en todo terreno. El tiempo para matar la maleza dependerá de su tamaño, factores ambientales durante la aplicación y el manejo del cultivo.
- Mayor rendimiento por litro aplicado.
- Control selectivo incrementado.
- Galant™ Ultra se recomienda para el control de gramíneas anuales y perennes provenientes de semilla o partes vegetativas en aplicaciones de post emergencia.
- Mecanismo de acción reforzado.
- Galant™ Ultra es selectivo en cultivos de hoja ancha.
- Se aplica sobre la maleza, con resultados de secado total a 15 días.



Malezas

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla (30) Cebollín (60)	Zacate bromo (<i>Bromus carinatus</i>) Zacate bahía (<i>Paspalum notatum</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Zacate agrarista (<i>Cynodon dactylon</i>)	0.5 – 1.0 L/ha	Se debe realizar una aplicación sobre la maleza en estado vegetativo hasta antes de la floración de ésta.

Periodo de reentrada: 12 hr (I); Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.


Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Galant™ Ultra No. De Registro Sanitario: RSCO-HEDE-0201Q-0301-009-010.51 Categoría toxicológica 5 (Banda verde).

Root Feed™

Root Feed™ es un fertilizante inorgánico activador radicular formulado con cofactores nutricionales y tecnología de acomplejamiento y quelatación, que garantiza una alta disponibilidad y fácil asimilación de los cofactores nutricionales por parte de la raíz de las plantas. Promueve el crecimiento y renovación constante de las raíces, especialmente de los pelos absorbentes. Su tecnología mejora la asimilación de nutrientes y estimula la producción de fitohormonas, generando un balance hormonal y vegetativo óptimo.

BENEFICIOS

- Promueve el crecimiento y renovación constante de raíces y pelos absorbentes, para un sistema radicular eficiente.
- Mejora la absorción de agua y nutrientes, favoreciendo un desarrollo óptimo.
- Mantiene un balance hormonal y nutricional que regula el crecimiento en todas las etapas.
- Incrementa el rendimiento y la calidad de los frutos, logrando cosechas más rentables.
- Fortalece la resistencia frente a plagas, enfermedades y estrés ambiental.



Protección con Root Feed™

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín	5 – 10 Kg/ha	Iniciar aplicaciones 15 días después de la siembra. Repita las aplicaciones en intervalos de 7 a 10 días durante todo el ciclo del cultivo.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Root Feed™ No. De Registro Sanitario: RSCO-0045/III/97 Categoría toxicológica No aplica..



MycoUp® es un inoculante microbiano basado en el exclusivo Hongo Formador de Micorrizas Arbusculares (HMA) *Glomus iranicum* var. *tenuihypharum*, que mejora la absorción de agua y nutrientes esenciales al establecer una simbiosis con los cultivos. Su acción potencia el desarrollo radicular, optimiza la productividad y contribuye a alcanzar el máximo rendimiento de los cultivos.

BENEFICIOS

- Optimiza la absorción de agua y nutrientes esenciales con un menor gasto energético.
- Promueve un sistema de raíces más amplio y eficiente, mejorando la exploración del suelo.
- Favorece el desarrollo de las plantas y la tolerancia en suelos salinos o intensamente trabajados.
- Aumenta la producción y mejora la calidad de los frutos, haciendo los cultivos más rentables.



Protección con MycoUp®

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla, Cebollín	1.5-2.0 Kg/ha	Realizar una aplicación al sistema de riego 7 días después del trasplante

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del producto: MycoUp® No. De Registro Sanitario:RSCO-004/1/17, Categoría toxicológica No aplica.



Bio Forge™ es un fertilizante inorgánico que estimula el crecimiento de la raíz y follaje. Solución diseñada para mejorar el desarrollo integral de las plantas, favoreciendo el crecimiento saludable de raíces y follaje. Este producto ayuda a mitigar los efectos de deficiencias nutricionales que pueden comprometer la productividad y el rendimiento de los cultivos.

BENEFICIOS

- Estimula el crecimiento vigoroso de las raíces, mejorando la absorción de nutrientes esenciales.
- Promueve un follaje saludable, aumentando así la capacidad fotosintética.
- Contribuye a superar los efectos de deficiencias nutricionales, optimizando el rendimiento del cultivo.



Protección con Bio Forge™



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cebolla	1 – 2 L /ha en 200L de agua	Cuando tenga de 2 a 4 hojas verdaderas y un crecimiento activo

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del producto: Bio-Forge™ No. De Registro Sanitario: RSCO-215/XII/09 Categoría toxicológica No aplica.



CEBOLLA - CULTIVO PROTEGIDO



- Fungicida
- Insecticida
- Herbicida
- Biológicos



SIGAMOS CRECIENDO



RED DE CUSTODIA
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO

Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Visítanos en www.corteva.mx