

Corteva tehnologija pridelave žit v jeseni

N-Lock™ SUPER

Optinyte™ technology

STABILIZATOR DUŠIKA

Inhibitor nitrifikacije za
boljši izkoristek dušika
in ostalih hranil.

Bizon™

HERBICID

Preprosta in učinkovita
rešitev za jesensko
zatiranje plevla v
ozimnih žitih.

Ympact®

**RASTLINSKA HRANILA ZA
TRETIRANJE SEMENA**

Za lažjo dostopnost
hranil in energije v
času kalitve in vznika
rastlin.

Utrisha® N

BIOSTIMULATOR

Naravno organsko
gnojilo, ki se uporablja
v poljščinah, trajnih
nasadih in vrtninah.

N-Lock™ SUPER

Optinyte™ technology

STABILIZATOR DUŠIKA

Inhibitor nitrifikacije

N-Lock™ SUPER je pripravek za upočasnitev nitrifikacijskih procesov in s tem zmanjšanje izgub dušika z izpiranjem in izhlapevanjem iz tal. Več dušika ostane na razpolago rastlinam.

Zaradi toplih zim prihaja do mineralizacije in s tem nitrifikacije tudi v zimskem času. Zato močno svetujemo uporabo **N-Lock™ SUPER** tudi jeseni ob gnojenju z gnojevko, gnojnico, ostanki iz bioplinarn ali ostalimi organskimi gnojili, ki vsebujejo amonijsko obliko dušika. Preprečimo izpiranje dušika, zagotovimo boljšo prezimitev in spomladansko začetno rast žit.

N-Lock™ SUPER primešamo ob razvozu zgoraj omenjenih gnojil ali pa ga škropimo po površini. Lahko tudi skupaj s herbicidom Bizon.

Odmerek : 1,7 L/ha



N-Lock™ Super uporabimo jeseni skupaj z gnojevko, gnojnico... Naslednjič uporabimo N-Lock™ SUPER spomladi.

Ympact®

**RASTLINSKA HRANILA ZA
TRETIRANJE SEMENA**


Tretiranje semena žit

Ympact® vsebuje mikrohranila (cink, mangan, baker) in lignin. Omogoča večjo učinkovitost tretiranja semena žit.

Ympact® s pomočjo mikro hranil omogoča semenu lažjo dostopnost hranil in energije za različne presnovne procese v času kalitve. Lahka dostopnost hranil v zgodnji fazi rasti pa pripomore k lažjemu razvoju rastline v različnih rastnih razmerah.

Ympact® je namenjen tretiranju v dodelovalnih centrih za tretiranje oz. in jare pšenice, oz. in jarega ječmena, oz. rži, oz. in jare tritikale, trde (durum) pšenice, pire in ovsa.

Seme, tretirano s pripravkom **Ympact®**, naročite pri svojem dobavitelju semena.



Razvoj korenin mlade rastlinice: levo netretirano seme, desno seme tretirano z Ympactom

Bizon™

HERBICID

Preprosta in zanesljiva rešitev za jesensko zatiranje plevla v ozimnih žitih

Bizon™ je sistemski herbicid s širokim spektrom zatiranja najpomembnejšega semenskega plevla v ozimnih žitih (ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala in pira).

Bizon™ za zatiranje plevla uporabljamo samostojno, lahko pa ga uporabimo tudi v kombinaciji z drugimi herbicidi:

- a. samostojna uporaba
 - **Bizon™** v odmerku 1 L/ha, pri porabi vode od 200 do 400 L/ha,
- b. o kombinaciji z drugimi herbicidi se posvetujte s predstavniki podjetja Karsia d.o.o. ali Corteva Agriscience SLO d.o.o.

Učinkovito zatira:

- enoletni ozkolistni plevel: srakoprec,
- enoletne širokolistne plevel: plezajočo lakoto, modri glavinec, poljski mak, mrtve koprive, kamilice, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, njivsko vijolico, samosevne križnice in mnoge druge.



Učinkovitost herbicida Bizon™
(levo neškropljeno, desno škropljeno z Bizonom™)

Odmerek : 1 L/ha

Utrisha®N

BIOSTIMULATOR


Naravno organsko gnojilo, ki se uporablja v poljščinah, trajnih nasadih in vrtninah.

Utrisha®N s pomočjo bakterije *Methilobacterium symbioticum* omogoča rastlinam vezanje dušika iz zraka, izboljšano učinkovitost porabe dušika in doseganje večjega pridelka.

Utrisha®N ima širok časovni razpon uporabe, kar omogoča uporabo v različnih razvojnih stopnjah rastlin. Vendar prej ko rastline poškropimo z **Utrisha®N**, prej začnejo črpati dušik iz zraka, rezultat delovanja je boljši.

Utrisha®N je okolju prijazen dodatni vir dušika. Dopolnjuje ostale tehnološke ukrepe gospodarjenja z dušikom. Z vezavo dušika iz zraka doda ali pa nadomesti del dušika, ki ga rastlina potrebuje in se dodaja z mineralnimi ali organskimi gnojili. Dušik, vezan iz zraka, se ne izpira v podtalnico, niti ne izhlapeva v zrak. Izkoriščen je 100 odstotno.


Odmerek v žitih: 0,33 kg/ha




Povečanje pridelka, % beljakovin in hektolitrske mase zrnja pšenice v odstotkih
(povprečje 3 sort, Rakičan, Slovenija)

Corteva tehnologija pridelave ozimnih žit

OZIMNA PŠENICA



OZIMNI JEČMEN



N-Lock™ SUPER uporabljamo jeseni skupaj z razvozom gnojevke, gnojnice, ostankov iz bioplinarn... Naslednjič uporabimo N-Lock™ SUPER spomladi po preteku 125 dni od jesenske uporabe.

Utrisho®N uporabimo jeseni predvsem na ozimnem ječmenu, ko je primerno olistan oz. od sredine razraščanja (BBCH 25) naprej.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajmo varno. Pred uporabo je potrebno prebrati navodila za uporabo.