

MAGING MAAGAP

MAGING MATIBAY

MAGING PANATAG

Pexalon[®] 106 SC
Pyraxalt[™] active

INSECTICIDE



Ang **Pexalon[™]** ay mas mabilis at mabisang solusyon laban sa *Mango Leaf Hopper* (MLH) o talakitik





OUR HISTORY



OUR PURPOSE


We are a pureplay agriculture company with over 200 years of experience.

We are present in 140 countries with 21,000+ employees; and have 85 production sites and 150+ R&D facilities.

To enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come

Ano ang Mode of Action o MOA

Ang MOA ay ang paraan ng isang produkto kung paano ito tumatalab o umaakson para ma-control ang isang peste sa kada grupo ng crop protection product at chemical type, maraming klase ng pamilya na maaring may pagkakahawig ng biochemical mode of action.




Ang **EXALT™** ay kabilang sa pamilyang Spinosyns na nag-iisa sa Group 5 kaya ito ay **unique** at sadyang mabisa laban sa mga peste na nagkaroon na ng resistance* sa ibang insecticides

Ang **EXALT™** ay may **Nerve Action** na tuma-target sa nervous system ng isang insekto para ito ay **maparalisa** hanggang **mamatay**.

** Namamanang pagbabago sa sensitivity ng isang populasyon ng insekto kapag paulit-ulit ang failure ng isang produkto na mapuksa ang peste kahit ginamit ito nang ayon sa label recommendations. Nagkakaroon ng resistance kapag may over- use o maling paggamit ng isang produkto laban sa isang uri ng peste.*

Ano'ng mga katangian ang hinahanap n'yo sa insecticide?



TALAB AGAD



**TUMATAGAL ANG
PROTEKSYON**



**KAYANG KONTROLIN ANG
PESTE NA HINDI KAYA KONTROLIN
NG IBANG INSECTICIDES***

** Kapag ginamit nang ayon sa label at kasalitan ang ibang insecticide*

INSECTICIDE

CROP STAGE



BUD EMERGENCE & ELONGATION

10-19



PRE-BLOOM

20-26



FULL BLOOM

27-31



FRUIT SETTING

32-45




FRUIT DEVELOPMENT-MATURITY

46-110

DAFI

KEY PESTS



Mango Leaf hopper

Idioscopus clypealis

Pexalon™
Pyrexalt™ active

INSECTICIDE

10-15 DAPI
80 mL/200L

Pexalon™
Pyrexalt™ active

INSECTICIDE

5-7 DIN from
1st spray
(if needed)

[illegible]

MALINIS ANG BULAKLAK

MAKINIS NA BUNGA

MARAMING EXPORT QUALITY NA ANI

Paano gamitin ang PEXALON® 106 SC para sa mas matibay at panatag na ani

TAMANG TIMING



Gamitin mula **early pre-bloom** (early pabaon/serada) at **fruit setting** (hugas/waswas)

SOLO



Hindi na kailangan pang maghalo ng ibang insecticide kontra MLH.


TAMANG DOSIS



Tamang Dosis para sa MLH:
1 L/ha o 80ml kada 200 L ng tubig


Bakit PEXALON® 106 SC ang dapat gamitin

MABILIS



Kontrolado ang MLH sa unang senyales ng pangangain kaya't wala na itong magagawang pinsala.

MAHABANG PROTEKSYON



Tumatagal ng hanggang 7 na araw ang bisa kaya siguradong mapupuksa ang hoppers (MLH).

UNIQUE MODE OF ACTION



Bago ang mode of action (IRAC Group 4E) kaya't mahusay laban sa MLH na **hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.**

GREEN LABEL



Green label, kaya't banayad* sa kapaligiran at sa spray man

**when used as directed below*

Kaukulang pag-iingat


1



PAGBILI

- Bumili sa mga awtorisadong retailers

2



PAGGAMIT

- Magsuot ng sumbrero
- Magsuot ng mask kapag nagsasalin o naghahalo, nag ii-spray at nag ti-triple rinse
- Hugasang mabuti ang PPE (Personal Protective Equipment) matapos mag-spray.

3



TRIPLE RINSE



- Lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 na ang laman nito



- Takpang mabuti ang bote at alugin sa loob ng 30 segundo



- Isalin ang pinagbanlawang tubig sa laman ng drum. Hayaang patuluin ang laman ng bote sa drum sa loob ng 30 segundo o higit pa, hanggang masaid

GAWIN NG TATLONG BESES ANG STEPS 1, 2 AND 3



- Butasin ang basyo at pitpitin ito upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit. Sundin ang lokal na regulasyon sa tamang pagtatapon ng mga na-triple rinse na bote.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

- 1. Ano ang rekomendadong dosage at timing para sa Mango Leaf Hopper o talakitik?**
- 2. Ilang beses dapat mag-apply ng Pexalon sa kada season para sa MLH o talakitik?**
- 3. Ilang araw tumatagal ang bisa at proteksyon ng Pexalon?**
- 4. Paano kapag umulan pagkatapos mag-spray ng Pexalon, epektibo pa rin ba ito?**
- 5. Maaari bang ihalo ang Pexalon sa ibang pestisidyo tulad ng herbicides, insecticides o fungicides?**

MAGING MAAGAP

MAGING MATIBAY

MAGING PANATAG

Pexalon™
Pyraxalt™ active

INSECTICIDE

**MAGING MAAGAP.
MAGING MATIBAY.
MAGING PANATAG.**

- ✓ **Mas mabisa at mas mabilis** umaksyon laban sa MLH o talakitik
- ✓ **May mahabang proteksyon na umaabot ng 7 na araw** kaya't siguradong mapupuksa ang pesteng hoppers
- ✓ **Green Label** kaya't banayad sa kapaligiran at sa spray man

BUMILI NA NG PEXALON!

