

SILA-BAC® KOMBI RAPID REACT® UNIVERSALPRODUKT

Gerade in Situationen von knappen Grundfuttermittelvorräten sorgt SILA-BAC® Kombi RAPID REACT® für eine verkürzte Silierdauer. Die schnelle Bildung von ausreichend Essigsäure sowie 1,2-Propandiol kann für eine ausreichende aerobe Stabilität nach dem Öffnen des Silos sorgen – bereits nach einer Silierdauer von 10 Tagen.

Das Allroundprodukt für jung geschnittenes Gras und einer zeitnahen Verfütterung

- Schnelle pH-Wert Absenkung durch bewährte homofermentative Milchsäurebakterien
- Verbessert die aerobe Stabilität und reduziert das Nacherwärmungsrisiko mithilfe eines neuen Stamms heterofermentativer Milchsäurebakterien

→ Situation:

- TM-Gehalte über 30 %
- Rohfasergehalt unter 23 % TM
- Kurze Feldliegedauer (< 2 Tage)


→ Anwendung:

- Flächenleistung je
Gebinde Gras:
- 50 t Siliergut → 5 ha
 - 250 t Siliergut → 25 ha

ERGEBNISSE AUS DER PRAXIS

	1 – 2 Wochen nach Einsilierung	6 – 8 Wochen nach Einsilierung
Milchsäure % FM	2,74	2,53
Essigsäure % FM	0,77	0,81
Buttersäure % FM	0	0
1,2 Propandiol % FM	0,22	0,31

GÄRSÄUREMUSTER IN GRASSILAGEN SILA-BAC® KOMBI RAPID REACT®



VORTEILE VOM NEUEN RAPID REACT® GRAS KOMBI

- Liefert aerobe Stabilität bereits nach 10 Tagen
- Durchgängig schmackhaftes Futter für die Kühe
- Weniger Verderb oberhalb und an den Seiten des Silos
- „Sichtbare“ Silagequalität
- Bereits nach sehr kurzer Einsilierungszeit (1 – 2 Wochen) zeigt sich ein sehr gutes Gärsäuremuster
- Bereits 1 – 2 Wochen nach Einsilierung liegt ein durch die RAPID REACT®-Behandlung erhöhter Essiggehalt in Grassilagen vor, welcher das Nacherwärmungsrisiko reduzieren kann – sichert gute Stabilität
- Buttersäuregärung konnte verhindert werden
- Erwünschte, erhöhte 1,2 Propandiol Produktion