

StarterMn Platinum



NOWY nawóz dolistny
Zwiększ naturalną
odporność roślin



Nowy nawóz dolistny o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych, wspierający roślinę na wszystkich etapach jej rozwoju. Unikalne połączenie niezbędnych makro- i mikroelementów umożliwia roślinom prawidłowy wzrost i rozwój, wspiera fotosyntezę i syntezę białek oraz procesy podziałów komórkowych, prowadząc do wysokich plonów.


Korzyści

- ✓ Lepsze wykorzystanie składników odżywczych przez roślinę.
- ✓ Dostarczanie roślinom niezbędnych mikroelementów.
- ✓ Zwiększona naturalna odporność na choroby i produktywność.
- ✓ Ułatwione wchłanianie i przemieszczanie składników odżywczych.

Kompleksowe odżywienie Twoich roślin dzięki unikalnej technologii.

Wysoce skuteczne rozwiązania dla obecnych praktyk rolniczych

Kiedy mówimy o składnikach odżywczych w rolnictwie, ważne jest, aby znać prawo minimum Liebiga, koncepcję niezbędną do zrozumienia wydajności elementów jako całości. Kluczowym aspektem tej zasady jest to, że **potencjał produkcyjny uprawy zależy od mikroelementu, którego brakuje**. Oznacza to, że nawet jeśli poziom makroelementów, takich jak azot, fosfor i potas, jest odpowiedni, brak jakiegokolwiek mikroelementu uniemożliwi uprawie osiągnięcie maksymalnego potencjału. Prawo minimum jest szczególnie ważna we wczesnych stadiach kielkowania roślin, gdzie rośliny nie rozwinęły jeszcze solidnego systemu korzeniowego, a jego możliwości eksploracyjne są ograniczone. Ponadto na tych etapach niektóre pierwiastki są bardziej mobilne niż inne, co dodatkowo komplikuje pobieranie składników odżywczych. Dlatego, aby zapewnić optymalny rozwój upraw, należy zwracać uwagę na poziom mikroelementów dostępnych w glebie i zapewnić stałą równowagę upraw.




Zchelatyzowana formuła dla lepszego odżywienia i większej zdolności wchłaniania



Sposób działania

Prawidłowe odżywienie mineralne ma istotne znaczenie w zwiększaniu odporności roślin na zagrożenia zewnętrzne.



Kompletny nawóz dolistny wspomagający równowagę odżywczą

Funkcje odżywcze

Mikroelementy są potrzebne w mniejszych ilościach, mimo że uczestniczą w wielu ważnych procesach, takich jak fotosynteza i oddychanie.

- Zn** Cynk uczestniczy w syntezie chlorofilu. Działa aktywnie podczas reakcji obronnej.
- B** Bor jest budulcem ściany komórkowej. Bierze udział w produkcji związków fenolowych i ligniny.
- Mo** Molibden to składnik enzymu reduktazy azotanowej. Bierze udział w metabolizowaniu azotu i procesie tworzenia białek.
- Mn** Mangan bierze udział w fotolizie wody, niezwykle istotnej dla procesu fotosyntezy. Jest kofaktorem enzymu SOD oraz reduktazy azotanowej.
- Cu** Miedź wpływa na aktywność enzymów odpowiedzialnych za transport elektronów w fotosyntezie.

StarterMn Platinum

Korzyści:

- Zwiększa naturalną odporność roślin
- Wspomaga procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach
- Dostarcza głównych mikroelementów zapobiegając niedoborom
- Kompleksowo odżywia rośliny



Skład: siarka 11,5%, mangan 5%, azot 5%, cynk 3%, bor 0,3%, miedź 0,3%, molibden 0,05%

Stosowanie środka:

maksymalna/zalecana dawka: 2-3 l/ha

kukurydza	zboża ozime i jare	rzepak ozimy	słonecznik, soja
2-3 l/ha - w fazie od czwartego do dwunastego liścia (BBCH 21-36). Zabiegi: 1-2 co 15-30 dni.	2-3 l/ha - w fazie krzewienia do końca strzelania w źdźbło (BBCH 21-36). Zabiegi: 1-2 co 15-30 dni.	2-3 l/ha - w fazie od początku wydłużania pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 32-62). Zabiegi: 1-2 co 15-30 dni.	2 l/ha - w fazie 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18). Zabiegi: 1-2 co 15-30 dni.

burak cukrowy	ziemniak	warzywa	sady
2-3 l/ha - na początku rozwoju wegetatywnego w fazie od pierwszego liścia do zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-19). Zabiegi: 2-3 co 15 dni.	2-3 l/ha - na początku rozwoju wegetatywnego (1 aplikacja) do fazy zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-36). Zabiegi: 2-3 co 15 dni.	2-3 l/ha - na początku rozwoju wegetatywnego do fazy pojawienia się zawiązków owoców (każda aplikacja co 15 dni) w fazie BBCH 21-69. Zabiegi: 2-3 co 15 dni.	2-3 l/ha - jedna aplikacja na młode drzewko 2-3 l/ha - jedna aplikacja w czasie pęknięcia pąków (BBCH07). Zabiegi: 2-3 co 7-15 dni.

